
Catalogue NL

Love the moment

lpw pools

Designed to last a lifetime

www.lpwpools.com



Welkom in de wereld van LPW Pools

Samen met ons hele team presenteren wij u met veel plezier een schat aan informatie en ideeën, om u te begeleiden bij het kiezen van uw droomzwembad. Doorheen deze brochure vindt u mijn persoonlijke tips, bedoeld om u te helpen de juiste beslissing te nemen.

Ik wens u veel plezier bij het doorbladeren en hoop dat dit het begin mag zijn van uw droomproject. Vergeet niet onze QR-codes te scannen voor een interactieve ervaring!





Guillaume de Troostembergh
CO-CEO LPW Pools

La Plage 9, Basalt Grey

Volg ons op YouTube!
www.youtube.com/@LpwBe

Verantwoordelijk uitgever: Guillaume de Troostembergh – Nieuwlandlaan 87 B436, 3200 Aarschot, België.
Niet-contractuele illustraties — foto's © LPW Pools – v2026.1-BE









Buitengewone experts en dit al meer dan 64 jaar

BELGISCHE TECHNOLOGIE SINDS 60+ JAAR

1962

Oprichting Limburgse Polyester Werkhuizen (LPW) en ontwikkeling van het eerste Belgisch monoblok zwembad in composietmateriaal.

1972

Eerste uitvoering van een monoblok zwembad met geïntegreerde rolluikbak.

2003

De ontwikkeling van Covrex®, de eerste gepatenteerde zwembadafdekking met volle lamel en soepele verbindingen. In 2022 sluit Covrex® zich aan bij de Belgische T&A Group (Technics & Applications).

2009

Uitbouw van de Certified Partnerships. De zwembaden worden enkel nog door onze erkende zwembadbouwers op de markt gebracht.

2017

Een felle brand woedt in de productie. LPW Pools grijpt de kans om zich heruit te vinden door het lanceren van een heel gamma nieuwe modellen volledig opgebouwd uit vinylester (vrij van polyester).

2020

LPW Pools vormt TSPH (The Swimming Pool Hub), een Europese bedrijvengroep actief in de zwembadsector.

2024

Meer dan zestig jaar na de oprichting, is LPW Pools vastberaden om haar positie te versterken met uitbreiding van het netwerk in Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk.

2025

Uitbreiding van productiecapaciteit en internationalisering door overname van 3 productiesites in Frankrijk.



City+, Basalt Grey

Zwem zo natuurlijk mogelijk in een duurzaam zwembad!

Duurzame waterbehandeling

Zwem in gezond, drinkbaar en zacht water zonder toegevoegde chemicaliën, dankzij een biologisch filtersysteem. Mogelijke filtersystemen zijn o.a.: UV-desinfectie, hydrolyse of zoutelektrolyse.

Een uitzonderlijk lange levensduur

LPW Pools zwembaden gaan een leven lang mee, garantie 35j.

Onze R&D-afdeling heeft BioFlow ontwikkeld om de efficiëntie van biologische filtratie te verbeteren.



Optimale watercirculatie

Frequentiegestuurde circulatiepomp die u tot 65% stroom doet besparen.

BioFlow: de beste optie voor 100% chloorvrije filtratie.

Isolatie

Standaard is de kuip geïsoleerd met een interne honingraatstructuur. Optioneel is extra isolatie met Isofoam (PU-schuim) mogelijk. Afdekkingen zoals de volledig isolerende Covrex® lamel beperken bovendien het waterverlies door verdamping.

Gunstige verwarming

- Kies voor een full inverter warmtepomp met variabele snelheid die tot 60% aan energiekosten bespaart.
- Kies voor groene energie aan de hand van zonnecollectoren.


Minimale verversing van zwembadwater

Monoblok zwembaden in vinylester zijn zeer makkelijk in onderhoud en dankzij een goed filtersysteem hoef je nooit uw water te verversen.

Naadloos zwembad uit vinylesterhars: een garantie voor het leven


Een monoblok zwembad wordt in de fabriek uit één geheel vervaardigd. Het productieproces verloopt zeer minutieus volgens een specifiek lastenboek; 6 opeenvolgende lagen, waarvan 4 in vinylester hars versterkt met glasvezel en een honingraatstructuur van 10 mm dik.

De structuur maakt het geheel zelfdragend en biedt een hoge isolatiewaarde aan. Al onze zwembaden zijn 100% polyestervrij en genieten van een 35 jaar garantie op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose.




Zk12, Basalt Grey


Het LPW Pools full vinylester zwembad



CONCURRENT
Vinylester zwembad




CONCURRENT
Polyester zwembad



Het LPW Pools zwembad

Ontdek het zwembad in 3D!




1. **Aandrijfsysteem** met geïntegreerde hoogwaterskimmers
2. Geïntegreerd automatisch rolluik die perfect de vorm van het zwembad volgt
3. De **veiligheidsrand** zorgt ervoor dat het rolluik niet ondergaat of kantelt bij een valpartij, zowel het zwembad als mensen en huisdieren zijn hierdoor beschermd
4. **Boordsteen** kan in zowel graniet of keramisch
5. **Meerlagige wand**
   Exclusief vinylester met isolerende honingraat van 10 mm en optioneel een laag in IsoFoam
6. **Scheidingswand** aanwezig tussen het rolluik en het zwemgedeelte voor een mooi esthetische afwerking
7. **Rolluikbak** gescheiden van het zwemgedeelte door een scheidingswand
8. **Vlonders** in padoek hout of in een ander materiaal

Drie rolluiksystemen

Alle zwembaden van LPW Pools zijn standaard uitgerust met een automatisch, ingebouwd rolluik dat veiligheid, comfort en esthetiek perfect combineert.


Afhankelijk van het gekozen model wordt uw zwembad voorzien van een Top Deck- of Top Deck Light-systeem. Bij bepaalde modellen kan u ook kiezen voor het nieuwe WaterDeck-systeem: hierbij bevindt het rolluik zich onder een geïntegreerd onderwaterligplatform, wat zorgt voor extra bruikbaar wateroppervlak.

Elke oplossing is ontworpen om naadloos aan te sluiten bij het design van uw zwembad. Uw zwembadbouwer adviseert u graag bij het maken van de keuze.




Top Deck Light

City+, Carré, Style



Top Deck

City 7,5, Excellent 8, Forté, La Plage (alle), XL, XL+, Zk12, Zenn



WaterDeck

NEW '26

City 7,5, Excellent 8



City 7.5 met WaterDeck systeem





De geïntegreerde hoogwaterskimmers

De dubbele hoogwaterskimmer is onopvallend geïntegreerd onder de vlonders. Hierdoor wordt het grote wateroppervlak optimaal gereinigd en drijvend vuil moeiteloos verwijderd. Bovendien komt het waterpeil tot vlak onder de boordsteen, waardoor u zelfs in de winter geen water hoeft af te laten.

Onderhoudsvriendelijk

Onze monoblokzwembaden zijn volledig naadloos en hebben gladde wanden, wat het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigt. Hierdoor krijgen micro-organismen weinig kans om zich vast te hechten, en is er minder behoefte aan chemische producten om het zwembad schoon te houden.



















Onze modellen

Onze zwembaden passen moeiteloos in elke omgeving.
LPW Pools biedt u een uitgebreid gamma in diverse afmetingen en modellen. Of u nu kiest voor een hoektrap, rechte trap, Romeinse trap of een onderwaterzitbank, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Model	Binnenafmetingen	Waterlengte	Diepte	Rolluikbak	Rolluik
Stark	5,30 m x 2,30 m	5,00 m / 5,30 m	1,40 m	0,50 m	✓ / -
City 7₂	7,30 m x 3,00 m	6,30 m	1,50 m	0,90 m	✓
Excellent 8	7,70 x 3,40 m	6,80 m	1,50 m	0,90 m	✓
Forté	8,80 m x 3,80 m	7,90 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 9	8,80 m x 3,80 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 10	9,80 m x 3,80 m	9,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 11	10,80 m x 3,80 m	10,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
La Plage 12	11,80 m x 3,80 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓

Einde reeks

City ⊞	7,30 m x 3,00 m	6,65 m	1,50 m	0,70 m	✓
Style	10,00 m x 3,80 m	9,00 m	1,50 m	0,70 m	✓
Carré	8,35 m x 3,80 m	7,70 m	1,50 m	0,70 m	✓
Zenn	8,80 m x 3,80 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
Zk 12	11,80 m x 3,40 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
XL	11,80 m x 4,40 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
XL ⊞	11,80 m x 4,40 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓

De vermelde afmetingen zijn afgeronde commerciële afmetingen.
Enkel de afmetingen die vermeld staan in de technische fiches van LPW Pools zijn bindend.

Alle LPW Pools zwembaden zijn ontworpen in onze eigen fabrieken. Ze zijn volledig onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Dankzij deze knowhow genieten de kuipen eveneens van een levenslange garantie op de waterdichtheid en tegen osmose.

Stark


De Stark combineert het beste van een spa en een zwembad. Volledig naar wens te personaliseren met diverse accessoires en afwerkingen, zoals een automatisch rolluik of een mobiel terras (WaluDeck).



Binnenafmeting	Diepte	Waterlengte	Rolluik
5,30 x 2,30 m	**1,40 m**	**5,00 m / 5,30 m**	**Ja / Nee**



Stark, Snow White



Stark, Pearl Grey



Stark, Pearl Grey



City 7,5 Pearl Grey

City 7,5 NEW '26

Ontworpen voor verfijnde buiten-ruimtes waar elke vierkante meter telt, combineert dit model een doordacht design met maximaal zwemcomfort en een minimale ruimte-inname. Het geïntegreerde automatische rolluik wordt naadloos verwerkt in het geheel en kan discreet worden verborgen onder stijlvolle vlonders (Top Deck) of elegant worden geïnte-greerd onder een grote, strakke tegel (WaterDeck).



Binnenafmeting
7,24 x 3,00 m

Diepte
1,50 m

Beschikbare kleuren
Snow White, Pearl Grey

Waterlengte
6,30 m

Rolluiksysteem
Top Deck of **WaterDeck**



City 7,5, Snow White



City 7,5, Basalt Grey

Excellent 8 NEW '26

Trap over de volledige breedte voor een tijdloze, elegante uitstraling. Automatisch rolluik subtiel geïntegreerd op waterniveau of onder een onderwaterbank.




Binnenafmeting
7,74 x 3,40 m

Diepte
1,50 m

Waterlengte
6,80 m

Rolluiksysteem
Top Deck of
WaterDeck




Excellent 8, Snow White



Forté, Pearl Grey

Forté NEW '26

Tijdloos design met een perfecte balans tussen elegantie en comfort. Rechte trap voor een strakke, comfortabele instap. Optioneel met WaterDeck voor een onderwater ligplatform.



Binnenafmeting
8,74 x 3,80 m


Diepte
1,50 m

Waterlengte
7,90 m

Rolluiksysteem
Top Deck of
WaterDeck

La Plage 9


Dit zwembad is perfect voor compacte tuinen, waar u toch heerlijk kunt ontspannen op de onderwaterzitbank.



Binnenafmeting	Diepte	Waterlengte	Rolluiksysteem
8,80 x 3,80 m	**1,50 m**	**8,00 m**	**Top Deck**




La Plage 9, Pearl Grey



La Plage 10, Snow White

La Plage 10

In tegenstelling tot de andere La Plage- modellen is de plage hier dieper ontworpen. Ideaal om de allerkleinsten aan het water te laten wennen.



Binnenafmeting	Diepte	Waterlengte	Rolluiksysteem
9,80 x 3,80 m	**1,50 m**	**9,00 m**	**Top Deck**




La Plage 11

De La Plage 11 heeft een comfortabele trap waarvan de eerste trede een onderwaterzitbank vormt. Royale afmetingen die ook fervente sporters aantrekken.



Binnenafmeting	Diepte	Waterlengte	Rolluiksysteem
10,80 x 3,80 m	**1,50 m**	**10,00 m**	**Top Deck**



La Plage 11, Pearl Grey




La Plage 11, Snow White


La Plage 11, Basalt Grey

La Plage 12


Dit is het grootste zwembad in het La Plage-gamma en het voldoet aan al uw wensen: sport, ontspanning en plezier.



Binnenafmeting	Diepte	Waterlengte	Rolluiksysteem
11,80 x 3,80 m	**1,50 m**	**11,00 m**	**Top Deck**



La Plage 12, Basalt Grey




La Plage 12, Pearl Grey



La Plage 12, Pearl Grey

Einde reeks


Beschikbaar zolang de voorraad strekt.



City+, Basalt Grey

City+

Een sfeervol zwembad speciaal ontworpen voor stadstuinen. Alleen beschikbaar in **Basalt Grey**.



Dimensions (int.)	Profondeur	Longueur d'eau	Système de volet
7,30 x 3,00 m	**1,50 m**	**6,65 m**	**Top Deck Light**




Style, Snow White

Style

Een echt familiezwembad met voldoende ruimte om te spelen. De Style is uitgerust met een Romeinse trap, waarop u heerlijk kunt vertoeven.




Binnenafmeting	Diepte	Waterlengte	Rolluiksysteem
10,00 x 3,80 m	**1,50 m**	**9,00 m**	**Top Deck Light**



Carré, Basalt Grey

Carré

Tijdloze look met een afgeronde hoektrap maakt van dit zwembad een ideale keuze.



Binnenafmeting	Diepte	Waterlengte	Rolluiksysteem
8,35 x 3,80 m	**1,50 m**	**7,70 m**	**Top Deck Light**



Zenn, Basalt Grey

Zenn

De Zenn biedt u een comfortabele plek om te zonnebaden zonder in te leveren op zwemlengte – het beste van twee werelden



Binnenafmeting	Diepte	Waterlengte	Rolluiksysteem
8,80 x 3,80 m	**1,50 m**	**8,00 m**	**Top Deck**



XL,Pearl Grey

XL

De XL kent geen toegevingen. Met zijn gulle afmetingen is er zwemruimte van meer dan 50 m². Ideaal voor sportieve gezinnen.




Binnenafmeting	Diepte	Waterlengte	Rolluiksysteem
11,80 x 4,40 m	**1,50 m**	**11,00 m**	**Top Deck**



XL+, Basalt Grey

XL+

De XL+ is ontworpen voor grote gezinnen en biedt volop ruimte om te ontspannen op de ruime onderwaterzitbank of om onbezorgd te sporten.



Binnenafmeting	Diepte	Waterlengte	Rolluiksysteem
11,80 x 4,40 m	**1,50 m**	**11,00 m**	**Top Deck**



Zk12, Snow White

Zk12

Een model geknipt voor sportievelingen. De strakke uitstraling van de Zk12 maakt het geschikt voor eigentijdse omgevingen.




Binnenafmeting	Diepte	Waterlengte	Rolluiksysteem
11,80 x 3,40 m	**1,50 m**	**11,00 m**	**Top Deck**

Al onze zwembaden zijn beschikbaar in 3 kleuren



Snow White
Kristalhelder water en stralende lichtreflecties



Pearl Grey
Voor een elegante en subtiele uitstraling



Basalt Grey (optie)
Natuurlijke uitstraling die perfect opgaat in een tuin vol groen en charme

Vraag uw zwembadbouwer naar de dichtstbijzijnde showrooms of kom langs in onze fabriek in Aarschot. Vergelijk en besluit vervolgens zelf welke kleur het beste bij u past.







Sfeerverlichting naar keuze

Onderwaterverlichting zorgt voor een unieke sfeer. LED-spots hebben een langere levensduur t.o.v. halogeen spots en verspreiden een helder, aangenaam licht in het zwembad. De zwembaden van LPW Pools zijn standaard beschikbaar met koud wit of warm wit en RGB als optie.

De boordstenen

De boordstenen geven de contouren van het zwembad weer. Naargelang het gekozen zwembad model en de wensen van de klant, zijn ze beschikbaar met een rechte neus of een halfronde neus.





Vlonders

Maak een juiste keuze voor de afwerking van **afwerking van de rolluiknis**: in hout (padouk), composiet of steen.



La Plage 11, Pearl Grey

Laat u inspireren door ons fotoalbum op **www.lpwpools.com**

LPW Pools is actief in heel Europa. Neem gerust contact met ons op om de dichtstbijzijnde zwembadspecialist te ontmoeten.

Onderhoud, isolatie, de nieuwste trends in zwembaden. Al deze onderwerpen (en meer) te ontdekken op onze blog: blog.lpwpools.com



La Plage 11, Basalt Grey

Onze zwembadafdekkingen

LPW Pools werkt samen met Belgische wereldspeler en producent Technics & Applications (T&A Group) voor alle mogelijke zwembadafdekkingen. Dankzij een modern, geautomatiseerd en streng productieproces slaagt T&A erin om constante hoge kwaliteit te garanderen.



Automatisch zwembadrolluik: Covrex® lamellen

Covrex® volgeschuimde lamellen die gecoëxtrudeerd zijn met een flexibele verbinding in plaats van een scharnier, voor een onderhoudsvriendelijk aspect. Volle lamellen zijn zo ontworpen dat ze extreme temperaturen en weersomstandigheden zoals hagel en vorst aankunnen. Van alle rolluiken die op de markt aanwezig zijn, biedt deze gepatenteerde lamel de beste thermische isolatie.

Covrex® lamellen genieten van 5 jaar garantie.

Kies de kleur van u rolluik in combinatie met uw boordstenen.



4 beschikbare kleuren:



Covrex®
Cream White




Covrex®
Silex Grey



Covrex®
Pebble Grey



Covrex®
Steel Grey



Automatisch zwembadrolluik: Quadro solar lamellen


De Quadro is de eerste lamel op de markt die 4 voordelen combineert: anti-algenprofiel, anti-condens masker met SIF-technologie (Selective Infrared Filter), optimale opwarming en een geïntegreerde anti-UV-laag. Deze unieke solar profielen in polycarbonaat zijn gepatenteerd en genieten van een stijlvol en exclusief karakter.

Quadro lamellen genieten van 5 jaar garantie.


3 beschikbare kleuren:



Quadro
Titanium




Quadro
Black



Quadro
Gold

WaluDeck



Dit mobiele terras dient als overkapping en als veiligheidsafdekking, ideaal om te gebruiken het hele jaar door! Een slim esthetisch design met een geïntegreerd isolatiemembraan om warmteverlies tegen te gaan. Dit alles in een hoogte van slechts 20 cm!

Basisafwerking of optionele afwerking mogelijk met isolatiepaneel en MOSO® bamboe hout, donkerbruine kleur met matte afwerking.

Enkel combineerbaar met de zwembadmodellen: Stark en City

Scan de code, om een WaluDeck in actie te zien.



Coverwash

Coverwash reinigt de lamellen van uw rolluik automatisch met hoge druk. Zo blijft het rolluik proper en gaat het langer mee. Het maakt gebruik van het zwembadwater via het filtersysteem – een milieuvriendelijke oplossing zonder verspilling.



Beheer en automatiseer uw zwembad

Kies uit een gamma van verschillende besturingskasten naar gelang uw noden. Van basisfuncties tot het helemaal instellen van alle parameters van uw zwembad, zoals spots, rolluik, filtersysteem en antivriesfunctie. Wil je kiezen voor extra gemak? De PoolControl sturing is beschikbaar via een mobiele applicatie, perfect te beheren via de smartphone.

Te bedienen via mobiele applicatie

Informeer en bestel de producten via uw Certified Partner.

Zwembad toebehoren

Vraag advies bij uw Certified Partner voor de verdere keuzes omtrent uw zwembad



Tegenstroomjet Xanas®

Een krachtige jetstream om tegen de stroom in te zwemmen? De ideale oplossing om van uw zwembad een sportruimte te maken. De Xanas® heeft een beweegbare uitlaat en u kan de intensiteit van de straal aanpassen naar wens.

Tegenstroomturbine Hydrostar

De Hydrostar zorgt voor een natuurlijke beleving. Het genereert een aangename en krachtige stroom die het lichaam gelijkmatig omgeeft, zonder onaangenaam gespetter. Ideaal voor veeleisende zwemtrainingen gericht op uithoudingsvermogen.

We verzekeren ons van kwaliteit door samen te werken met Duitse leveranciers Schmalenberger GmbH en Binder GmbH.






De afwerking in roestvast staal

Voor een premium afwerking, bieden wij de inbouwdelen aan in RVS. Dit is beschlkbaar voor zowel inspuiters, spots en andere zichtbare inbouwdelen.

De warmtepomp

Een kwalitatieve warmtepomp onderscheid zich door zijn Full Inverter technologie; deze maakt het mogelijk om de snelheid aan te passen van 10% tot 100% afhankelijk van de buitentemperatuur en watertemperatuur. Efficiënt, ecologisch, gemakkelijk te gebruiken en zeer stil, kortom de ideale warmtepomp voor iedereen die graag zijn zwemseizoen verlengt.

Verwarm uw zwembad tegen lagere kosten dankzij zonnepanelen.





Te bedienen via mobiele applicatie



KU LEUVEN


Studie uitgevoerd door KU Leuven, faculteit Ingenieurswetenschappen, dept. burgerlijke bouwkunde, afdeling bouwfysica. Uitgevoerd op 7 februari 2019. Dit onderzoek kan op elk gewenst moment worden aangevraagd bij LPW Pools.

IsoFoam: verlaag uw elektriciteitsrekening met meer dan 50%

DUURZAAM

Een aanzienlijke besparing dankzij deze volwaardige isolatie van uw zwembad. IsoFoam is PU-schuimisolatie van 2cm dik, die toegevoegd wordt aan de wanden van uw kuip.

PRESTATIE WARMTEWEERSTAND BIJ 23°C



A STANDAARD CONCURRENT
Zonder honingraatstructuur
R 0.03 m2K/W


B LPW POOLS
Met honingraatstructuur
R 0.19 m2K/W
Presteert **6x** beter dan A

C LPW POOLS MET ISOFOAM
Met honingraatstructuur en IsoFoam
R 0.95 m2K/W
Presteert **31x** beter dan A en **5x** beter dan B

Vraag aan uw zwembadbouwer voor een simulatie van uw energiekosten.



De Certified Partner installeert uw zwembad



1. Voorafgaand bezoek

Uw zwembadbouwer komt ter plaatse om het project te bespreken: van vergunningen en toegankelijkheid tot drainage. Zo krijgt u een duidelijk beeld van uw toekomstig zwembad, eventueel via augmented reality.



2. De grond- en stabilisatiewerken

Voor de plaatsing van de kuip en de technische aansluitingen wordt de grond uitgegraven. De werf moet vlot bereikbaar zijn en vrij van stenen. Indien nodig wordt er gewerkt met een telescopische kraan.



3. Technische installatie

De installatie bevat pomp, filter, leidingen en kranen. Automatische waterzuivering is mogelijk. Enkel de warmtepomp staat buiten.



4. Afwerking

Tot slot worden het rolluik en de boordstenen geplaatst. Uw zwembadbouwer legt uit hoe alles werkt en hoe u het zwembad best onderhoudt doorheen het jaar.

De garantie van LPW Pools

Sinds 1962 vertrouwen wij op de hoge kwaliteit van onze kuipen om u unieke garanties te kunnen bieden. U ontvangt steeds **een gepersonaliseerde fabrieksgarantie,** inclusief gebruikershandleiding.

LPW Pools selecteert alleen hoogwaardige materialen van betrouwbare leveranciers, die tevens garant staan voor onberispelijke service.

35 jaar garantie

op de **waterdichtheid van de kuip** én **tegen osmose**.

5 jaar garantie

op **al de afdekkingen**.
Bij Covrex-afdekkingen inclusief bescherming tegen hagelschade.

4 jaar garantie

op de **rolluikmotoren**.

2 jaar garantie

op de **elektrische sturing en inbouwdelen**, en **accessoires**.



94% van onze klanten raadt LPW Pools aan

LPW Pools streeft continu naar verbetering en voert daarom regelmatig een tevredenheidsenquête uit onder haar klanten. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat maar liefst 94% van de eigenaars van een LPW Pools-zwembad niet alleen tevreden is over hun aankoop, maar deze ook van harte aanbeveelt bij vrienden of familie. En dat al onafgebroken sinds het begin van onze meting in 2018.

94%
Ja

Zou u een zwembad van LPW Pools aan vrienden en familie aanbevelen?

8,7
/10

Hoe zou u uw zwembad beoordelen op een schaal van 1 tot 10? (gemiddelde)

8,6
/10

Kunt u de kwaliteit van de kuip beoordelen?

Tevredenheidsgraad over de LPW Pools Certified Partner

8,6
/10

Uitleg gegeven tijdens de verkoop

8,5
/10

Beschikbaarheid van de plaatser

8,7
/10

De duur van de werken (werf)

8,9
/10

Het naleven van het initiële budget

8,1
/10

Detail en afwerking van de werken

8,2
/10

Uitleg gegeven bij ontvangst/ oplevering van het zwembad

Meer dan 1000 klantenbevragingen over de laatste 6 jaar. De enquête werd uitgevoerd door Incidence. Incidence is een marktonderzoeksbureau die oplossingen biedt voor kleine en middelgrote ondernemingen, zowel binnen de profit als de publieke en non-profitsector.Als lid van het internationale netwerk Esomar, verbindt Incidence zich ertoe om de deontologische codes en regels binnen de sector te respecteren.

Hierbij bevestig ik dat alle bovenstaande resultaten betrouwbaar zijn, en niet bewerkt zijn door LPW Pools of enige andere partij.
— Geoffroy Comhaire, CEO Incidence Market Research

De TSPH-familie

LPW Pools maakt deel uit van de TSPH-familie (The Swimming Pool Hub), een hechte groep familiebedrijven binnen de zwembadsector. Samen met Flexline en Aboral Piscines vormt TSPH een sterke en betrouwbare bedrijvengroep met drie eigen productiesites in Frankrijk en België.

Binnen deze warme familiegeest beschikt LPW Pools ook over een netwerk van Certified Partners: toegewijde zwembadbouwers die door LPW Pools zijn opgeleid en jarenlange ervaring hebben met het plaatsen en onderhouden van monoblokzwembaden. Elk van hen neemt de tijd om samen met u het zwembad te kiezen dat het best past bij uw wensen en noden, en begeleidt u met eerlijk advies en duidelijke informatie.

Hun vele gerealiseerde projecten tonen hun vakmanschap en betrokkenheid. U bent steeds welkom in hun showroom of in die van LPW Pools in Aarschot, waar u in alle rust uw droomzwembad kunt komen ontdekken.

Gespecialiseerde dienst na verkoop

Onze erkende zwembadbouwers krijgen regelmatig bijscholing, zodat zij u duidelijke en actuele informatie kunnen geven. Dankzij hun nabijheid kunnen zij u snel helpen en adviseren wanneer dat nodig is.

Originele stukken en toebehoren

Herstellingen of vervangingen van onderdelen gebeuren altijd met originele wisselstukken en toebehoren, zodat u verzekerd bent van de beste kwaliteit en een optimale levensduur van uw zwembad.

TSPH CERTIFIED PARTNER

Uw zwembad, geïnstalleerd door een netwerk van gecertificeerde installateurs



Leer ons team kennen!
www.youtube.com/@LpwBe





Aarschot (België)


Saint-Jean d'Illac (Frankrijk)


Simandre (Frankrijk)

lpw pools

Contact en showroom

Maak een afspraak en bezoek onze showroom en productiehallen. Onze medewerker ontvangt u met plezier en loopt samen met u de verschillende zwembadmodellen en kleuren door.

Nieuwlandlaan 87-B436
3200 Aarschot (België)
T. +32 16 62 26 16
info@lpwpools.com
www.lpwpools.com

Wenst u onze zwembaden uit te proberen? Vergeet dan zeker uw zwemkledij niet!

Levenslange garantie

Geniet van de uitzonderlijke garanties van LPW Pools[1]. Onze kuipen uit 100% vinylester-epoxy stellen ons in staat u een levenslange garantie te bieden op de waterdichtheid van de kuip én tegen osmose.

Belgische knowhow

Sinds 1962 ontwerpen wij onze zwembaden in België. Via ons uitgebreide netwerk plaatsen wij jaarlijks meer dan 1000 zwembaden – een ervaring waarop u kunt rekenen.

Nabijheid

De dienst na verkoop en technische bijstand worden verleend door een netwerk van erkende Certified Partners, opgeleid door LPW Pools. Dankzij dit grote netwerk is er altijd iemand in uw buurt aanwezig.

Energiebesparing

Dankzij de honingraatstructuur en het isolerende Covrex®-rolluik geniet u van een laag energieverbruik en aanzienlijke besparingen.

Veiligheid

De veiligheid en betrouwbaarheid van onze afdekkingen bieden een aanzienlijk voordeel voor LPW Pools-zwembaden. Zodra het rolluik gesloten is, bestaat er geen gevaar meer om in het water te vallen.

Esthetiek en hoog waterniveau

Dankzij de hoogwaterskimmer kan het waterpeil bijzonder hoog komen, waardoor u geen zichtbare of onpraktische skimmer meer ziet in een LPW Pools-zwembad.

Eenvoudig onderhoud

De gladde wanden en afgeronde hoeken van het zwembad vergemakkelijken het onderhoud. De schuine scheidingswand en de open rolluikbak zorgen voor een vrije watercirculatie, waardoor bladeren en vuil geen kans krijgen zich op te stapelen.

Snelle plaatsing

Onze monoblokzwembaden worden in de fabriek geproduceerd. Hierdoor kan de installatie en aansluiting ter plaatse snel gebeuren. Vanaf de graafwerken tot uw eerste frisse duik hoeft u doorgaans slechts één week te rekenen.

Respect voor de natuur

Als producent dragen wij graag ons steentje bij aan het milieu. Onze duurzame zwembaden bieden de hoogste isolatiewaarde en kunnen perfect gecombineerd worden met biologisch gezuiverd water.

Klanttevredenheid

LPW Pools voert regelmatig een tevredenheidsenquête[2] uit. We peilen daarbij naar de algemene tevredenheid over onze producten en over de geleverde diensten van onze partners.

lpw pools

Designed to last a lifetime

Gratis offerte?
www.lpwpools.com

www.lpwpools.com

1. Raadpleeg onze garantievoorwaarden voor meer informatie. – 2. Referentieperiode 2018-2024 met 1 074 respondenten.
Enquête werd uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Incidence, geheel volgens de deontologische codes en regels binnen de sector.